Photo-Morpholino オリゴ 専用注文書

Funakoshi
GENE TOOLS, LLC

ご依頼日：　　年　　月　　日

ご依頼者（Customer Information）　　Funakoshi Product No

お名前（フリガナ）：　　（　　）

勤務先名：

勤務先住所：（〒　　）

Tel.：　　FAX：

e-mail：

販売店名・担当者名（必ずご記入下さい。）

Tel.:
注文番号：

合計金額￥

※標的遺伝子1種類につき1枚の用紙にご記入の上，販売店担当者にお渡し下さい。
※ご記入いただいた個人情報は当社受託サービスの製品発送のみに使用し，その他の目的には一切使用しません。

Name for Oligo（試料名）：

↑英数字（5～15文字）でご記入下さい。

Gene Name：

Species：

※必ずご記入下さい。

5'　Previously designed　or　validated　Morpholino Antisense Oligo [18 ～ 25 mers]　3'

※誤読防止のため，塩基「G」は「g」とご記入下さい。

Photo-cleavable Morpholino Design
select which photo-cleavable Morpholino strategy you want to use:

○Antisense Photo-Cleavable Morpholino(shares target with antisense Morpholino)
※365nmのUV光によって不活化され、ターゲットRNAを解離するPhoto-MOをデザインします。
○Sense Photo-Cleavable Morpholino(pairs to your antisense Morpholino)
※未標識Antisense MOに結合するPhoto-MOをデザインします。

Custom Photo-Morpholinos　Amount　☐ 300nmol　☐ 1,000nmol

Photo-cleavable Morpholino Modifications

Fluorescein on 3'　☐ 300 nmol　☐ 1,000 nmol

Photo-Morpholino Control

	100 nmol	300 nmol
GFP anti photo(antisense Photo-MO)	☐	☐
gal4 anti photo(antisense Photo-MO)	☐	☐
gal4 sense photo(sense Photo-MO)	☐	☐

※Notes:The Gal4 sense photo bionds to gal4 MO to regulate gal4 MO activity.
The GFP MO and gal4 MO are universeal controls and bind to the constructs most commonly used in zebrafish, frogs, and mice.

Control-Morpholino Oligo

	100 nmol	300 nmol
gal4 antisense MO（※Photo-MOではありません）	☐	☐

細胞導入用製品

☐[　　] vial (s)　Endo - Porter (DMSO)	#Endo-P
☐[　　] vial (s)　Endo - Porter Aqueous	#Endo-PA
☐[　　] pack (s) Cell Scrapers for scrape delivery	#CS

※販売店の方へ：この注文書は，当社受託・特注品業務担当（Fax:03-5684-6539）へお送り下さい

2014年10月　作成