旧データ
2022/12/20 急性毒性（経皮） 区分4
急性毒性（吸入：粉じん、ミスト） 区分2
皮膚腐食性／刺激性 区分1
呼吸器感作性 区分1
皮膚感作性 区分1
特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分1（中枢神
特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分1（気道）
–
H227　引火性液体
H301　飲み込むと有毒
H312　皮膚に接触すると有害
H335　呼吸器への刺激のおそれ
–
–
吸入した場合、気分が悪いときは医師に連絡す
口をすすぐこと。(P330)
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉して

2023/4/1 １５. 適用法令　PRTR法改正_変更
2024/4/1 １５. 適用法令　労安通表改正_変更

新データ
急性毒性（経皮） 区分3
–
皮膚腐食性／刺激性 区分1B
呼吸器感作性 区分1A
皮膚感作性 区分1A
特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分1（呼吸器）
特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分1（呼吸器）
水生環境有害性　長期（慢性） 区分2
H227　引火性液体
H301+H311　飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有毒
–
–
H411　長期継続的影響によって水生生物に毒性
皮膚に付着した場合、気分が悪いときは医師に連絡すること。（P302+P312）
–

換気の良い場所で保管すること。（P403）
11.　NiteR3に書き換え