



細胞培養に必要な培養液を必要な量だけ製造します オーダーメイド細胞培養液の製造受託サービス

■製造について

- 500 ml の小容量から 1,000 L まで、ご希望の容量で承ります。
- クリーンルーム内で製造し、品質試験を行った後お届けいたします。
- 短納期製造（スピードプラン：納期 2 週間程度）も承ります。

※製造、品質試験についての詳細はお問い合わせ下さい。

■製造培養液の例

- 基本培地（DMEM, RPMI1640 など）からグルコースや特定アミノ酸を除いた培養液
- オリジナル処方 of 培養液
- 製造中止となった市販培養液など
- ※ベースとなる培養液の詳細（グルタミン・HEPES の有無、緩衝塩など）をご指定下さい。

こちらもおススメ

緩衝液などの調製のご依頼も承ります。クリーンルーム内で製造し、品質試験を行った後お届けします。

[メーカー：IFP] [メーカー：KSK]

Web ページ番号

65514



65449



デスモソーム（接着斑）関連抗体

細胞接着構造の一つであるデスモソームの形成に関与する、デスモソームタンパク質に対する抗体です。

品名	抗原種	免疫動物 (クローン)	標識	適用	メーカー	商品コード	包装	価格(¥)
Anti-Desmoglein 交差性：Bovine, Human, Rat		Mouse-Mono (DG 3.10)	—	IC, IF, IHC, IHC-F, WB	POG	61002	50 µg	47,000
Anti-Desmoglein 1 交差性：Human, 性状：Culture Supernatant		Mouse-Mono (Dsg1-P23)	—	IHC, IHC-F, WB	POG	651110	5 ml	47,000
Anti-Desmoglein 2 交差性：Human		Mouse-Mono (10G11)	—	ELISA, IHC-F, WB	POG	61059	50 µg	47,000
Anti-Desmoglein 3 交差性：Human, 性状：Culture supernatant		Mouse-Mono (Dsg-G194)	—	IHC, IHC-F, WB	POG	651112	5 ml	47,000
Anti-Desmocollin 1 交差性：Human, Rat, Mouse		Mouse-Mono (Dsc1-U100)	—	IHC, IHC-F, WB	POG	61092	50 µg	51,000
Anti-Desmocollin 3 交差性：Human, Rat, Mouse		Mouse-Mono (Dsc3-U114)	—	IHC, IHC-F, WB	POG	61093	50 µg	51,000
Anti-Desmoplakin 1 & 2 交差性：Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rat		Mouse-Mono (DP1&2-2.15)	—	IC, IF, IHC, IHC-F, WB	POG	61003	50 µg	47,000
Anti-Desmoplakin 1 交差性：Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rat		Mouse-Mono (DP 2.17)	—	IHC, IHC-F, WB	POG	61024	50 µg	47,000
Anti-Desmoplakin 1 交差性：Bovine, Human, 性状：Serum		Guinea Pig-Poly	—	IC, IF, IHC, IHC-F, WB	POG	DP-1	50 µl	66,000
Anti-Plakoglobin N-terminus 交差性：Human, Mouse, 性状：Serum		Guinea Pig-Poly	—	IC, IF, IHC, IHC-F, WB	POG	GP57	100 µl	69,000
Anti-Plakoglobin 交差性：Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rat, Zebrafish		Mouse-Mono (PG 5.1)	—	IC, IF, IHC, IHC-F, IP, WB	POG	61005	50 µg	47,000
Anti-Plakophilin 1 交差性：Bovine, Human, Mouse, Pig, Rat, 性状：Culture supernatant		Mouse-Mono (PP1-5C2)	—	ELISA, IHC, IHC-F, WB	POG	65160	5 ml	38,000
Anti-Plakophilin 2 交差性：Bovine, Human, Mouse, Rat, 性状：Culture supernatant		Mouse-Mono (Pkp2-518)	—	IEM, IHC, IHC-F, IP, WB	POG	651167	5 ml	51,000
Anti-Plakophilin 3 交差性：Bovine, Human, Mouse, 性状：Culture supernatant		Mouse-Mono (310.9.1)	—	IHC-F, WB	POG	651114	5 ml	47,000

※IC：免疫細胞染色，IEM：免疫電子顕微鏡法，IF：免疫蛍光染色，IHC：免疫組織染色，IHC-F：凍結切片での免疫組織染色，IP：免疫沈降，WB：ウェスタンブロット，Mono：Mono-clonal，Poly：Poly-clonal